

留寿都村一般廃棄物最終処分場維持管理状況 平成26年 5月

処分した廃棄物（平成26年 5月分）

種類	焼却灰	破砕不燃物	合計
台数(台)	0	2	2
重量(t)	0.00	6.06	6.06

地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日
st.1 孔 下流側	電気伝導率	平成26年5月16日	18.3	—	mS/m	平成26年5月22日
	塩化物イオン(Cl ⁻)	〃	10	—	mg/l	〃
	アルキル水銀化合物	平成25年8月22日	<0.0005	検出されないこと	mg/l	平成25年9月6日
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	<0.0005	0.0005	mg/l	〃
	カドミウム及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	鉛及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	六価クロム化合物	〃	<0.04	0.05	mg/l	〃
	砒(ヒ)素及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	シアン化合物	〃	<0.1	検出されないこと	mg/l	〃
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	〃	<0.0005	検出されないこと	mg/l	〃
	トリクロロエチレン	〃	<0.003	0.03	mg/l	〃
	テトラクロロエチレン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	ジクロロメタン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	四塩化炭素	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	0.004	mg/l	〃
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.002	0.1	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエチレン	〃	〃	0.04	mg/l	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.01	1	mg/l	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	チウラム	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	シマジン	〃	<0.0003	0.003	mg/l	〃
	チオベンカルブ	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	ベンゼン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	セレン及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	1,4-ジオキサン	〃	〃	0.05	mg/l	〃
塩化ビニルモノマー	〃	〃	0.002	mg/l	〃	
st.2 孔 上流側	電気伝導率	平成26年5月16日	26.7	—	mS/m	平成26年5月22日
	塩化物イオン(Cl ⁻)	〃	9	—	mg/l	〃
	アルキル水銀化合物	平成25年8月22日	<0.0005	検出されないこと	mg/l	平成25年9月6日
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	<0.0005	0.0005	mg/l	〃
	カドミウム及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	鉛及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	六価クロム化合物	〃	<0.04	0.05	mg/l	〃
	砒(ヒ)素及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	シアン化合物	〃	<0.1	検出されないこと	mg/l	〃
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	〃	<0.0005	検出されないこと	mg/l	〃
	トリクロロエチレン	〃	<0.003	0.03	mg/l	〃
	テトラクロロエチレン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	ジクロロメタン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	四塩化炭素	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	0.004	mg/l	〃
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.002	0.1	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.004	0.04	mg/l	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.01	1	mg/l	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	チウラム	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	シマジン	〃	<0.0003	0.003	mg/l	〃
	チオベンカルブ	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	ベンゼン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	セレン及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	1,4-ジオキサン	〃	〃	0.05	mg/l	〃
塩化ビニルモノマー	〃	〃	0.002	mg/l	〃	

放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日	
消毒槽	水素イオン濃度(pH)(測定水温℃)	平成26年5月16日	7.5	5.8~8.6	—	平成26年5月22日	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	0.6	60	mg/l	〃	
	化学的酸素要求量(COD)	〃	15	90	mg/l	〃	
	浮遊物質(SS)	〃	<1	60	mg/l	〃	
	全窒素	〃	47	120	mg/l	〃	
	アルキル水銀化合物	平成25年11月15日	<0.0005	検出されないこと	mg/l	平成25年11月27日	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	<0.0005	0.005	mg/l	〃	
	カドミウム及びその化合物	〃	<0.001	0.1	mg/l	〃	
	鉛及びその化合物	〃	<0.001	0.1	mg/l	〃	
	有機燐(りん)化合物	〃	<0.1	1	mg/l	〃	
	六価クロム化合物	〃	<0.04	0.5	mg/l	〃	
	砒(び)素及びその化合物	〃	<0.001	0.1	mg/l	〃	
	シアン化合物	〃	<0.1	1	mg/l	〃	
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	〃	<0.0005	0.003	mg/l	〃	
	トリクロロエチレン	〃	<0.003	0.3	mg/l	〃	
	テトラクロロエチレン	〃	<0.001	0.1	mg/l	〃	
	ジクロロメタン	〃	<0.002	0.2	mg/l	〃	
	四塩化炭素	〃	<0.0002	0.02	mg/l	〃	
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	0.04	mg/l	〃	
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.002	1	mg/l	〃	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.004	0.4	mg/l	〃	
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.01	3	mg/l	〃	
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	0.06	mg/l	〃	
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	0.02	mg/l	〃	
	チウラム	〃	<0.0006	0.06	mg/l	〃	
	シマジン	〃	<0.0003	0.03	mg/l	〃	
	チオベンカルブ	〃	<0.002	0.2	mg/l	〃	
	ベンゼン	〃	<0.001	0.1	mg/l	〃	
	セレン及びその化合物	〃	<0.001	0.1	mg/l	〃	
	1,4-ジオキサン	〃	〃	〃	0.5	mg/l	〃
	ほう素及びその化合物	〃	2.0	50	mg/l	〃	
	ふっ素及びその化合物	〃	<0.08	15	mg/l	〃	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	〃	33.4	200	mg/l	〃	
	ヘキサン抽出物質(不揮発性鉱物油類)	〃	<1	5	mg/l	〃	
ヘキサン抽出物質(不揮発性動植物油脂類)	〃	<1	30	mg/l	〃		
フェノール類含有量	〃	<0.1	5	mg/l	〃		
銅含有量	〃	<0.01	3	mg/l	〃		
亜鉛含有量	〃	0.18	2	mg/l	〃		
溶解性鉄含有量	〃	<0.05	10	mg/l	〃		
溶解性マンガン含有量	〃	<0.01	10	mg/l	〃		
クロム含有量	〃	<0.05	2	mg/l	〃		
大腸菌群数	〃	0	3000	個/cm3	〃		
リン含有量(全りん)	〃	<0.06	16	mg/l	〃		

ダイオキシン類の測定

計量の対象		単位	計量の結果	採取年月日	測定結果の 得られた年月日
			最終処分場 No.1孔井戸(下流側)		
ダイオキシン類濃度	毒性当量	pg-TEQ/L	0.390000	平成25年8月22日	平成25年9月27日

計量の対象		単位	計量の結果	採取年月日	測定結果の 得られた年月日
			最終処分場 No.2孔井戸(上流側)		
ダイオキシン類濃度	毒性当量	pg-TEQ/L	0.063000	平成25年10月21日	平成25年11月27日

計量の対象		単位	計量の結果	採取年月日	測定結果の 得られた年月日
			最終処分場 プラント放流水		
ダイオキシン類濃度	毒性当量	pg-TEQ/L	3.7	平成25年7月24日	平成25年8月15日

湧出ガス調査

項目	単位	湧出ガス 測定箇所	基準値 (許容)	測定日
メタン	%	<0.1	—	平成25年7月24日
二酸化炭素	%	<0.1	—	〃
アンモニア	ppm	<0.1	—	〃
窒素	%	79.0	—	〃
酸素	%	20.5	—	〃
硫化水素	ppm	<0.05	—	〃

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	平成26年3月4日	1189.3m ³	1年に1回