

留寿都村一般廃棄物最終処分場維持管理状況 平成28年7月

処分した廃棄物（平成28年7月分）

種類	焼却灰	破碎不燃物	合計
台数(台)	0	3	3
重量(t)	0.00	6.24	6.24

地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日
st.1 孔 下流側	電気伝導率	平成28年7月25日	17.1	—	mS/m	平成28年8月16日
	塩化物イオン(Cl ⁻)	〃	7.7	—	mg/l	〃
	アルキル水銀化合物	平成27年8月11日	<0.0005	検出されないこと	mg/l	平成27年9月3日
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	<0.0005	0.0005	mg/l	〃
	カドミウム及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	鉛及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	六価クロム化合物	〃	<0.04	0.05	mg/l	〃
	砒(ヒ)素及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	シアン化合物	〃	<0.1	検出されないこと	mg/l	〃
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	〃	<0.0005	検出されないこと	mg/l	〃
	トリクロロエチレン	〃	<0.003	0.03	mg/l	〃
	テトラクロロエチレン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	ジクロロメタン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	四塩化炭素	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	0.004	mg/l	〃
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.002	0.1	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.004	0.04	mg/l	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.01	1	mg/l	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	チウラム	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	シマジン	〃	<0.0003	0.003	mg/l	〃
	チオベンカルブ	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	ベンゼン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	セレン及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	1,4-ジオキサン	〃	<0.005	0.05	mg/l	〃
塩化ビニルモノマー	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃	
st.2 孔 上流側	電気伝導率	平成28年7月25日	20.2	—	mS/m	平成28年8月16日
	塩化物イオン(Cl ⁻)	〃	5.9	—	mg/l	〃
	アルキル水銀化合物	平成27年8月11日	<0.0005	検出されないこと	mg/l	平成27年9月3日
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	<0.0005	0.0005	mg/l	〃
	カドミウム及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	鉛及びその化合物	〃	0.003	0.01	mg/l	〃
	六価クロム化合物	〃	<0.04	0.05	mg/l	〃
	砒(ヒ)素及びその化合物	〃	0.004	0.01	mg/l	〃
	シアン化合物	〃	<0.1	検出されないこと	mg/l	〃
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	〃	<0.0005	検出されないこと	mg/l	〃
	トリクロロエチレン	〃	<0.003	0.03	mg/l	〃
	テトラクロロエチレン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	ジクロロメタン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	四塩化炭素	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	0.004	mg/l	〃
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.002	0.1	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.004	0.04	mg/l	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.01	1	mg/l	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	チウラム	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	シマジン	〃	<0.0003	0.003	mg/l	〃
	チオベンカルブ	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	ベンゼン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	セレン及びその化合物	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	1,4-ジオキサン	〃	<0.005	0.05	mg/l	〃
塩化ビニルモノマー	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃	

放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日	
消毒槽	水素イオン濃度(pH)(測定水温℃)	平成28年7月25日	7.4(23.8)	5.8~8.6	—	平成28年8月16日	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	0.7	60	mg/l	〃	
	化学的酸素要求量(COD)	〃	26	90	mg/l	〃	
	浮遊物質量(SS)	〃	1	60	mg/l	〃	
	全窒素	〃	51.7	120	mg/l	〃	
	アルキル水銀化合物	〃	<0.0005	検出されないこと	mg/l	〃	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	<0.0005	0.005	mg/l	〃	
	カドミウム及びその化合物	〃	<0.003	0.1	mg/l	〃	
	鉛及びその化合物	〃	<0.01	0.1	mg/l	〃	
	有機燐(りん)化合物	〃	<0.1	1	mg/l	〃	
	六価クロム化合物	〃	<0.05	0.5	mg/l	〃	
	砒(び)素及びその化合物	〃	<0.01	0.1	mg/l	〃	
	シアン化合物	〃	<0.1	1	mg/l	〃	
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	〃	<0.0005	0.003	mg/l	〃	
	トリクロロエチレン	〃	<0.01	0.3	mg/l	〃	
	テトラクロロエチレン	〃	<0.01	0.1	mg/l	〃	
	ジクロロメタン	〃	<0.02	0.2	mg/l	〃	
	四塩化炭素	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃	
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.004	0.04	mg/l	〃	
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.1	1	mg/l	〃	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.04	0.4	mg/l	〃	
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.3	3	mg/l	〃	
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.006	0.06	mg/l	〃	
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃	
	チウラム	〃	<0.006	0.06	mg/l	〃	
	シマジン	〃	<0.003	0.03	mg/l	〃	
	チオベンカルブ	〃	<0.02	0.2	mg/l	〃	
	ベンゼン	〃	<0.01	0.1	mg/l	〃	
	セレン及びその化合物	〃	<0.01	0.1	mg/l	〃	
	1,4-ジオキサン	〃	<0.05	0.5	mg/l	〃	
	ほう素及びその化合物	〃	2	50	mg/l	〃	
	ふっ素及びその化合物	〃	<0.8	15	mg/l	〃	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	〃	〃	45.7	200	mg/l	〃
	ヘキサン抽出物質(不揮発性鉱物油類)	〃	〃	<5	5	mg/l	〃
ヘキサン抽出物質(不揮発性動植物油脂類)	〃	〃	<5	30	mg/l	〃	
フェノール類含有量	〃	〃	<0.5	5	mg/l	〃	
銅含有量	〃	〃	<0.3	3	mg/l	〃	
亜鉛含有量	〃	〃	<0.2	2	mg/l	〃	
溶解性鉄含有量	〃	〃	<1	10	mg/l	〃	
溶解性マンガン含有量	〃	〃	<1	10	mg/l	〃	
クロム含有量	〃	〃	<0.2	2	mg/l	〃	
大腸菌群数	〃	〃	1	3000	個/cm ³	〃	
燐含有量(全りん)	〃	〃	<0.5	16	mg/l	〃	

ダイオキシン類の測定

計量の対象		単位	計量の結果	採取年月日	測定結果の 得られた年月日
			最終処分場 No.1孔井戸(下流側)		
ダイオキシン類濃度	毒性当量	pg-TEQ/L	0.067	平成27年8月11日	平成27年9月15日

計量の対象		単位	計量の結果	採取年月日	測定結果の 得られた年月日
			最終処分場 No.2孔井戸(上流側)		
ダイオキシン類濃度	毒性当量	pg-TEQ/L	0.074	平成27年8月11日	平成27年9月15日

計量の対象		単位	計量の結果	採取年月日	測定結果の 得られた年月日
			最終処分場 プラント放流水		
ダイオキシン類濃度	毒性当量	pg-TEQ/L	0.23	平成28年7月25日	平成28年8月16日

